

Das GIRLOON Produktlexikon

Eine Übersicht der Produktvarianten und Beschichtungsvarianten,
der Zuschnittmethoden und Verlegesysteme,
sortiert nach Qualität

Stand 02.2014

Girloon GmbH & Co. KG / Daimlerstrasse 8 - 12 / 33442 Herzebrock / Tel.: 05245 - 92 19 40 / Fax: 05245 - 92 19 444 / Internet: www.girloon.de / e-mail: info@girloon.de

GIRLOON Atlantic

Tuftingvelours tuftgemustert COC

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR/ silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Attaché

Tuftingvelours uni

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt

Verlegen

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Body 1

Kräuselvelours uni getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt

Verlegen

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Cronesse

Feinvelours Uni getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR/ silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Delta

Tuftingschlinge strukturiert Längsrippe

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm / ohne Wekrskantenschnitt
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	Polgasse	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	Polgasse bedingt

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	ja	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

Domingo

Tuftingvelours Saxony Druck

Achtung: Sonderdesign bei Kollektionsrücken bereits ab 100 qm

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	dessin abhängig
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	dessin abhängig
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	dessin abhängig
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	Standardgröße
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	dessin abhängig
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	dessin abhängig
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	dessin abhängig
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene / Doppelt	ja	dessin abhängig
easyTEX	Gasse / Rückseite mit Schiene	ja	dessin abhängig
easyTEX CR 25 / 45	Gasse oder Rückseite mit Schiene	ja	dessin abhängig
silentTEX	Gasse oder Rückseite mit Schiene	ja	dessin abhängig
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	dessin abhängig

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	F & T dessin abhängig
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	F & T dessin abhängig
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	dessin abhängig
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Dream

Shaggyvelours getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth. Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	#
TR	Vorstrich / synth.Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
webTEX	Kollektion, s.o.	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX Bahnen / Fliesen / silentTEX	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Epingle

Rippschlinge gewebt

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 600 qm

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken Appret	synthetische Latexappertur	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	nein	entfällt	#
CR 25	nein	entfällt	#
CR 45	nein	entfällt	#
CR 95	nein	entfällt	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	ja	200 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	nur mit Acrylschneider
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt	entfällt	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V /	Kleben / Verspannen	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	nein	entfällt	#

GIRLOON Extraflor

Objekt Feinvelours uni doppelpflüsch gewebt

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100qm Schritten / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nur mit webTEX	200 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	entfällt	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	entfällt
silentTEX	entfällt	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Gasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	entfällt
silentTEX	entfällt	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Fjord

Melangevelours getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	doppelt bei Cr 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Flair

Feinstvelours frise´ uni getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	Rückseite mit Schiene / Doppelschnitt	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse und doppelt bedingt
silentTEX	Rückseite mit Schiene	ja	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR/ silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Gala

Velours getuftet COC

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	Rückseite mit Schiene / Doppelschnitt	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse und doppelt bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR/ silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Girnova Color / Color Point

feiner Objekt - Webvelours doppelpflüsch gemustert

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100 qm Schritte / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	mit Acrylschneider
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	mit Acrylschneider

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegelanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Girnova Design

Webelours Doppelpflüsch bedruckt

Achtung: Sonderdessins mit Kollektionsrücken bereits ab 100 qm

Preis auf Anfrage

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene / Doppelt	ja	dessin abhängig
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene / Doppelt	ja	dessin & CR abhängig

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Girnova UNI

Objekt - Webvelours doppelpusch uni

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100 qm Schritten / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	mit Acrylschneider
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	mit Acrylschneider

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Hochflor

hochfeiner Webvelours Doppelpflüsch

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100 qm Schritten / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nur webTEX	200 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	nein	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	nein	entfällt	entfällt
silentTEX	nein	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	nein	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	nein	entfällt	entfällt
silentTEX	nein	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Loft

Shaggyvelours getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth. Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	#
TR	Vorstrich / synth.Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
webTEX	Kollektion, s.o.	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX Bahnen / Fliesen / silentTEX	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Loop Cross

Tuftingschlinge Jute - Mover

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	Bahnenware nein / Fliese ja	Fliese ab 330	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	Polgasse	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja, in Verkleben	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Magic

Kräuselvelours getuftet bedruckt silentTEX

Achtung:Sonderdesigns ab 100 qm

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken silentTEX	Vorstrich / synth. Latex / 950 gr. Vlies	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	Kollektion, s.o.	entfällt	#
CR 12	nein	entfällt	#
CR 25	nein	entfällt	#
CR 45	nein	entfällt	#
CR 95	nein	entfällt	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	nein	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	silentTEX	200 qm	Standardgröße
Fliese 50 x 50 cm	silentTEX	200 qm	dessinabhängig
Fliese 60 x 60 cm	silentTEX	200 qm	dessinabhängig
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneidverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	entfällt, verlegereife Werkskanten	entfällt	#
easyTEX	entfällt s.o.	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt, s.o.	entfällt	#
silentTEX	entfällt, verlegereife Werkskanten	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt, s.o.	entfällt	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	S	silentTEX	#
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt	entfällt	#

GIRLOON Magnum

Shaggyvelours getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth. Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	#
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
webTEX	Kollektion, s.o.	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse + Berücksichtigung d. Fadenwechsels	ja	#
easyTEX	Polgasse + Berücksichtigung d. Fadenwechsels	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse + Berücksichtigung d. Fadenwechsels	ja	Polgasse bedingt
silentTEX	Polgasse + Berücksichtigung d. Fadenwechsels	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse + Berücksichtigung d. Fadenwechsels	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX Bahnen / Fliesen / silentTEX	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Melange

Tuftingvelours meliert staggerd

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	Rückseite mit Schiene / Doppelschnitt	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse und doppelt bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR/ silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Micro

Tuftingschlinge CO

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm / ohne Werkskantenschnitt
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
silentTEX	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

Nevada 650

Tuftingvelours Druck

Achtung: Sonderdesign bei Kollektionsrücken bereits ab 100 qm

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	dessin abhängig
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	dessin abhängig
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	dessin abhängig
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	Standardgröße
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	dessin abhängig
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	dessin abhängig
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	dessin abhängig
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene / Doppelt	ja	dessin abhängig
easyTEX	Gasse / Rückseite mit Schiene	ja	dessin abhängig
easyTEX CR 25 / 45	Gasse oder Rückseite mit Schiene	ja	dessin abhängig
silentTEX	Gasse oder Rückseite mit Schiene	ja	dessin abhängig
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	dessin abhängig

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	F & T dessin abhängig
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	F & T dessin abhängig
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	dessin abhängig
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Office II

Jacquard Webschlinge meliert / strukturiert

Achtung: Sonderdessins ab 100 qm

Achtung: Sonderfarben ab 200 qm

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken Appretur	synthetisch Latexappretur	100 qm	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	nein	entfällt	#
CR 25	nein	entfällt	#
CR 45	nein	entfällt	#
CR 95	nein	entfällt	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	ja	200 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	entfällt, s.o.	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt,s.o.	entfällt	#
silentTEX	entffällt, s.o.	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt, s.o.	entfällt	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V	Kleben / Verspannen	#
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt	entfällt	#

GIRLOON Office III

Jacquard Webware Schlinge / Velours

Achtung: Sonderdessins ab 100 qm

Achtung: Sonderfarben ab 200 qm

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken Appretur	synthetische Latexappretur	100 qm	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	nein	entfällt	#
CR 25	nein	entfällt	#
CR 45	nein	entfällt	#
CR 95	nein	entfällt	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	ja	200 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneidverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	entfällt, s.o.	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt, s.o.	entfällt	#
silentTEX	entfällt, s.o.	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt, s.o.	entfällt	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V	Kleben / Verspannen	#
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt	entfällt	#

GIRLOON Office IV

Jacquard Webvelours / gemuster

Achtung: Sonderdessins ab 100 qm

Achtung: Sonderfarben ab 200 qm

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken Appretur	synthetische Latexappretur	100qm	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	nein	entfällt	#
CR 25	nein	entfällt	#
CR 45	nein	entfällt	#
CR 95	nein	entfällt	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	ja	200 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	entfällt, s.o.	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt,s.o.	entfällt	#
silentTEX	entffällt, s.o.	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt, s.o.	entfällt	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V	Kleben / Verspannen	#
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	entfällt	entfällt	#

GIRLOON Pacific

Tuftingvelours COC

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneidverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	Gasse / Rückseite mit Schiene / Doppelschnitt	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse und doppelt bedingt
silentTEX	Gasse / Rückseite mit Schiene	ja	Polgasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Pearl

Kräuselvelours uni getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	Rückseite mit Schiene / Doppelschnitt	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse und doppelt bedingt
silentTEX	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Prestige

Objekt - Kräuselvelours doppelpflusch gewebt

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100 qm Schritten / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	mit Acrylschneider
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	mit Acrylschneider

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Prisma

Tuftingschlinge meliert / strukturiert CO

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm / ohne Werkskantenschnitt.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / dichtes PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
silentTEX	Polgasse	ja	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Projektflor

feiner Objektwebvelours gemustert

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100 qm Schritten / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion s.o.	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneidverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	mit Acrylschneider
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	mit Acrylschneider

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	#
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	#
silentTEX	entfällt	entfällt	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Salto Cross

Tuftingschlinge uni Jute - Mover

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth. Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	ab 330 qm auf Anfrage	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	ab 330 qm auf Anfrage	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	ab 330 qm auf Anfrage	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	ab 330 qm auf Anfrage	#
Jute Mover	ja	s.o.	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Doppelt / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	Rückseite mit Schiene / Doppelschnitt	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse und doppelt bedingt
silentTEX	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja, in Verkleben	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Salto Rips

Tuftingschlinge uni

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm / ohne Werkskantenschnitt
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
silentTEX	Polgasse	ja	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	#

Verlegen

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Samtflor

hochfeiner Webvelours uni Doppelpflüsch

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100 qm Schritten / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion s.o.	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nur mit webTEX	200 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneidverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	entfällt	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	entfällt
silentTEX	entfällt	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	entfällt
silentTEX	entfällt	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Santa

hochfeiner Webvelours meliert / Doppelpflusch

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100 qm Schritten / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion s.o.	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nur mit webTEX	200 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	entfällt	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	entfällt
silentTEX	entfällt	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	entfällt
silentTEX	entfällt	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Spirit

Frisésschlinge uni getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth. Latex / PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm / ohne Werkskantenschnitt
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nein	entfällt	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse	ja	#
easyTEX	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
easyTEX CR 25 / 45	Polgasse	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
silentTEX	Polgasse	ja	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Standard

hochfeiner Webvelours uni Doppelpflüsch

Achtung: Sonderfarben mit Kollektionsrücken ab 100 qm
in 100 qm Schritten / Preis auf Anfrage**Konstruktion**

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Acrylatdispersion / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	nein	entfällt	#
easyTEX CR 25	nein	entfällt	#
easyTEX CR 45	nein	entfällt	#
silentTEX	nein	entfällt	#
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	200 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	200 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	200 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	200 qm	#
TR	nein	entfällt	#
webTEX	Kollektion s.o.	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	nein	entfällt	#
Fliese 50 x 50 cm	nein	entfällt	#
Fliese 60 x 60 cm	nein	entfällt	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	nur webTEX	200 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	entfällt	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	entfällt
silentTEX	entfällt	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	entfällt	entfällt	entfällt
easyTEX CR 25 / 45	entfällt	entfällt	entfällt
silentTEX	entfällt	entfällt	entfällt
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Trio

Tuftingschlinge meliert

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm / ohne Werkskantenschnitt
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth. Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	ja	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneidverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	doppelt	ja	#
easyTEX	doppelt	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
easyTEX CR 25 / 45	doppelt	ja	Nahtschluss Fixierung schwierig
silentTEX	doppelt	ja	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	doppelt	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Twin

Shaggyvelours getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
silentTEX	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Twist

Kräuselvelours getuftet meliert

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Kollektion, s.o.	entfällt	#
webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	330 qm	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt möglich
easyTEX	Rückseite mit Schiene / Doppelschnitt	ja	Polgasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse und doppelt bedingt
silentTEX	Gasse / Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	Doppelschnitt für CR 12 möglich

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR/ silentTEX / Kleben	T nur mit Rückspr. AWT
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Vision

Shaggyvelours getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
silentTEX	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT

GIRLOON Vista

Shaggyvelours getuftet

Konstruktion

Rückenvariante	Definition des Rückens	Mindestmenge	sonstiges
Kollektionsrücken webTEX	Vorstrich / synth.Latex / GIRLOON PES Gewebe	entfällt	#
easyTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 120gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 25	Vorstrich / easyTEX Kleber / 250gr PES Vlies	330 qm	#
easyTEX CR 45	Vorstrich / easyTEX Kleber / 450gr PES Vlies	330 qm	#
silentTEX	Vorstrich / easyTEX Kleber / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
CR 12	Vorstrich / synth. Latex / 120gr PES Vlies	330 qm	#
CR 25	Vorstrich / synth. Latex / 250gr PES Vlies	330 qm	#
CR 45	Vorstrich / synth. Latex / 450gr PES Vlies	330 qm	#
CR 95	Vorstrich / synth. Latex / 950gr PES Vlies	330 qm	200 cm Lieferbr.
TR	Vorstrich / synth. Latex / PP Gittergewebe	330 qm	#
webTEX	Kollektion	entfällt	#
Fliese 48 x 48 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 50 x 50 cm	easyTEX	330 qm	#
Fliese 60 x 60 cm	easyTEX	330 qm	#
Stanzlinge 61,5 x 61,5	TR oder latexiert	330 qm	#
Jute Mover	nein	entfällt	#

Schneiden

Rückenvariante	Schneideverfahren	in Verleganleitung beschrieben ?	Anmerkungen
Kollektionsrücken	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#
easyTEX	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
easyTEX CR 25 / 45	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
silentTEX	Rückseite mit Schiene	ja	Gasse bedingt
CR 12 / 25 / 45 / 95	Polgasse / Rückseite mit Schiene	ja	#

Verlegen

K=kleben / V=verspannen / F=fixieren / T=Trockenklebung / S=silentTEX

Rückenvariante	mögliche Verfahren	Verlegeanleitungen	Anmerkungen
Kollektionsrücken	K / V / T	Kleben / Verspannen	T nur mit Rückspr. AWT
easyTEX	K / F / T	easyTEX Bahnen / Fliesen	#
easyTEX CR 25 / 45	K / F / T	easyTEX Bahnen CR / Fliesen CR	#
silentTEX	K / F / T / S	easyTEX CR / silentTEX / Kleben	#
CR 12 / 25 / 45 / 95	K / T	Kleben	T nur mit Rückspr. AWT